



INFO@AKUA-NEGOCE.FR



AKUA

Çamlık, Yatay Sokağı No:22, 34774 Dudullu Osb/Ümraniye/İstanbul

www.akua-negoce.fr

Tel : +90-545-344-0003 | +90-535-057-1427

E-mail : devis@akua-negoce.fr

PRODUCTS



SINGLE PANEL 3D
PANNEAU SIMPLE 3D
لوحة واحدة

DOUBLE PANEL
2D
PANNEAU DOUBLE
2D

لوحة مزدوجة
2D



HIGH SECURITY FENCES
CLÔTURES DE HAUTE SÉCURITÉ
أسوار حماية عالية



DECORATIVE GRASS FENCE
BRISE VUE
سياج العشب





GATES
PORTES
بوابات

CHAINLINK WIRE
GRILLAGES EN ROULEAUX
الأسوار بشكل لفات



RAZOR WIRE
RUBAN BARBELÉ
سلك شائك

CONSTRUCTION WIRES & NAILS
FILS & CLOUS DE CONSTRUCTION
أسلاك ومسامير البناء



SINGLE PANEL 3D

PANNEAU SIMPLE
3D

لوحة واحدة
3D



SINGLE PANEL (3D) DOUBLE WIRE MESH SIZE: 50X150 MM LENGTH: 250 CM OR 200 CM

PANNEAU SIMPLE (3D) DOUBLE FIL

MAILLE : 50X150 MM LONGUEUR : 250 CM OU 200 CM

لوحة واحدة (3D) سلك مزدوج

مقاس الشبكة: 50 × 150 مم الطول: 250 سم أو 200 سم



TWO WIRE AT EACH BENDING DEUX FILS À CHAQUE PLIAGE

سلكان عند كل انحناء

4,00 SINGLE PANEL

4,20 SINGLE PANEL

4,30 SINGLE PANEL

4,50 SINGLE PANEL

5,00 SINGLE PANEL

6,00 SINGLE PANEL

SINGLE PANEL FENCES (3D)
WITH THE 50X150 MM (MESH SIZE)
VERTICAL RODS: 44 PCS OR 36 PCS,
THICKN.: SEE TABLE BELOW
POSTS : 50*50 - 1,50 MM

CLÔTURES À PANNEAU SIMPLE (3D)
50X150 MM (TAILLE DE MAILLE)
TIGES VERTICALES : 44 PCS OU 36 PCS,
ÉPAISSEUR : VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
POTEAUX : 50*50 - 1,50 MM

أسوار أحادية الألواح (ثلاثية الأبعاد)
مع مقاس 150 × 50 مم (مقاس الشبكة)
قضبان عمودية: 44 قطعة أو 36 قطعة،
سميكة: انظر الجدول أدناه
الدعامات: 50 * 50 - 1.50 ملم



SIZES TAILLE مقاس 250CM

50*250 cm

75*250 cm

100*250 cm

120*250 cm

150*250 cm

170*250 cm

200*250 cm

SIZES TAILLE مقاس 200CM

50*200 cm

75*200 cm

100*200 cm

120*200 cm

150*200 cm

170*200 cm

200*200 cm


SINGLE PANEL (3D) SINGLE WIRE MESH SIZE: 50X150 MM LENGTH: 250 CM OR 200 CM

PANNEAU SIMPLE (3D) UN FIL

MAILLE : 50X150 MM LONGUEUR : 250 CM OU 200 CM

لوحة واحدة (3D) سلك واحد

مقاس الشبكة: 50 × 150 مم الطول: 250 سم أو 200 سم



ONE WIRE AT EACH BENDING

UN FIL À CHAQUE PLIAGE

سلك واحد عند كل انحناء

4,00 SINGLE PANEL

4,20 SINGLE PANEL

4,30 SINGLE PANEL

4,50 SINGLE PANEL


5,00 SINGLE PANEL

6,00 SINGLE PANEL

SINGLE PANEL FENCES (3D)
WITH THE 50X150 MM (MESH SIZE)
VERTICAL RODS: 44 PCS OR 36 PCS,
THICKN.: SEE TABLE BELOW
POSTS : 50*50 – 1,50 MM

CLÔTURES À PANNEAU SIMPLE (3D)
50X150 MM (TAILLE DE MAILLE)
TIGES VERTICALES : 44 PCS OU 36 PCS,
ÉPAISSEUR : VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
POTEAUX : 50*50 – 1,50 MM

أسوار أحادية الألواح (ثلاثية الأبعاد)
مع مقاس 150 × 50 مم (مقاس الشبكة)
قضبان عمودية: 44 قطعة أو 36 قطعة،
سميكة: انظر الجدول أدناه
الدعامات: 50 * 50 - 1.50 ملم



SIZES TAILLE مقاس
250CM

50*250 cm

75*250 cm

100*250 cm

120*250 cm

150*250 cm

170*250 cm

200*250 cm

SIZES TAILLE مقاس
200CM

50*200 cm

75*200 cm





100*200 cm

120*200 cm

150*200 cm

170*200 cm

200*200 cm





SINGLE PANEL (3D)

MESH SIZE: 50X200 MM LENGTH: 250 CM OR 200 CM

PANNEAU SIMPLE (3D)

MAILLE : 50X200 MM LONGUEUR : 250 CM OU 200 CM

لوحة واحدة (3D)

مقاس الشبكة: 50 × 200 مم الطول: 250 سم أو 200 سم

SINGLE PANEL FENCES (3D)
WITH THE 50X200 MM (MESH SIZE)
VERTICAL RODS: 44 PCS OR 36 PCS,
THICKN.: SEE TABLE BELOW
POSTS : 50*50 – 1,50 MM

أسوار أحادية الألواح (ثلاثية الأبعاد)
مع مقاس 200 × 50 مم (مقاس الشبكة)
قضبان عمودية: 44 قطعة أو 36 قطعة،
سميكة: انظر الجدول أدناه
الدعامات: 50 * 50 - 1.50 ملم

CLÔTURES À PANNEAU SIMPLE (3D)
50X200 MM (TAILLE DE MAILLE)
TIGES VERTICALES : 44 PCS OU 36 PCS,
ÉPAISSEUR : VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
POTEAUX : 50*50 – 1,50 MM

SIZES TAILLE مقاس	BENDING PLIAGE انحناء	COLOR COULEUR لون
63*200 cm	2	6005, 7016
83*200 cm	2	6005, 7016
103*200 cm	2	6005, 7016
123*200 cm	3	6005, 7016
143*200 cm	3	6005, 7016
153*200 cm	3	6005, 7016
163*200 cm	3	6005, 7016
173*200 cm	3	6005, 7016
183*200 cm	3	6005, 7016
203*200 cm	4	6005, 7016

WIRE DIAMETER DIAMETRE DU FIL قطر السلك
4,00 SINGLE PANEL
4,20 SINGLE PANEL
4,30 SINGLE PANEL
4,50 SINGLE PANEL
5,00 SINGLE PANEL
6,00 SINGLE PANEL





DOUBLE PANEL 2D

PANNEAU DOUBLE
2D

لوحة مزدوجة
2D




DOUBLE PANEL FENCE (2D)
RODS Ø: 8*6*8 MM OR 6*5*6 MM
MESH SIZE: 50*200 MM
VERTICAL RODS: 48 PCS.
COATING: HOT DIPPED GALVANIZED + ELECTRO STATIC POWDER PAINT

سياج لوحة مزدوجة (2D)
قضبان Ø: 8 * 6 * 8 مم أو 6 * 5 * 6 مم
مقاس الشبكة: 200 * 50 مم
قضبان عمودية: 48 قطعة.
طلاء: مجلفن بالغمس الساخن + مسحوق الطلاء الكهربائي

CLÔTURE À DOUBLE PANNEAU (2D)
Ø TIGES : 8*6*8 MM OU 6*5*6 MM
TAILLE DE MAILLE : 50*200 MILLIMÈTRES
TIGES VERTICALES : 48 PIÈCES.

REVÊTEMENT : GALVANISÉ À CHAUD + PEINTURE EN POUDRE ÉLECTROSTATIQUE

HEIGHT	
63 cm	163 cm
83 cm	183 cm
103 cm	203 cm
123 cm	223 cm
143 cm	243 cm







HIGH SECURITY FENCES

CLÔTURES DE
HAUTE SÉCURITÉ

أسوار
حماية عالية



HIGH SECURITY PANEL FENCE
MESH SIZE: 12,70 X 76,2 MM
VERTICAL RODS: 27 PCS.
COATING: HOT DIPPED GALVANIZED +
ELECTRO STATIC POWDER PAINT

أسوار حماية عالية
حجم الشبكة: 76.2 × 12.70 ملم
قضبان عمودية: 27 قطعة.
طلاء: المجلفن بالغمس الساخن +
مسحوق الطلاء الكهربائي الساكن

CLÔTURE EN PANNEAUX DE HAUTE
SÉCURITÉ
TAILLE DE MAILLE : 12,70 X 76,2 MM
TIGES VERTICALES : 27 PIÈCES.
REVÊTEMENT : GALVANISÉ À CHAUD +
PEINTURE EN POUDRE
ÉLECTROSTATIQUE



SIZES TAILLE مقاس
100 CM
120 CM
150 CM
200 CM

WIRE DIAMETER DIAMETRE DU FIL قطر السلك
4,00
4,20
4,30
4,50
5,00
6,00





DECORATIVE GRASS FENCE

BRISE VUE

سياج العشب

PRODUCT DETAILS

تفاصيل المنتج

DÉTAILS DU PRODUIT

Technical Specifications;

Two layers of PVC artificial grass are braided in between 2 layers of 1,60 mm galvanised double wire layers. Galvanised Wire **Specifications;** Thickness = 1,60mm x 2 layers; *1KG / 70 Gr. Zink Coating *Wire hardness grade (HRC-55) High Quality Artificial Grass; Non flammable, durable btwn +80 ° and - 30 °. In case of fire contact, the product wont get flamed but would lose their shape and turn black only. Our product is 100% UV protected and has the ability to resist sunlights (ultraviolet rays) for 5 years.

Colour; This product can be produced in any colour and colour combination.



المواصفات الفنية؛

طبقتان من العشب الصناعي PVC مضفرة بين طبقتين من الأسلاك المزدوجة المجلفنة 1,60 مم. مواصفات الأسلاك المجلفنة.

السماكة = 1,60 مم × طبقتان ؛ طلاء الزنك * 1 كجم / 70 جرام *
درجة صلابة الأسلاك (HRC-55) عشب اصطناعي عالي الجودة ؛
غير قابل للاشتعال ودائم +80 BTWN درجة و - 30 درجة.
في حالة ملامسة النار ، لا يتم اشتعال المنتج ولكنه سيفقد شكله ويتحول إلى اللون الأسود فقط. منتجنا محمي بنسبة 100٪ من الأشعة فوق البنفسجية ولديه القدرة على مقاومة أشعة الشمس (الأشعة فوق البنفسجية) لمدة 5 سنوات.
لون؛ يمكن إنتاج هذا المنتج بأي لون وخط الألوان.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES;

DEUX COUCHES DE GAZON ARTIFICIEL EN PVC SONT TRESSÉES ENTRE 2 COUCHES DE FILS DOUBLES GALVANISÉS DE 1,60 MM. SPÉCIFICATIONS DU FIL GALVANISÉ ;
ÉPAISSEUR = 1,60 MM X 2 COUCHES ; *1KG / 70 GR.
REVÊTEMENT DE ZINC * GRADE DE DURETÉ DU FIL (HRC-55)
GAZON ARTIFICIEL DE HAUTE QUALITÉ ; ININFLAMMABLE, RÉSISTANT ENTRE +80° ET - 30°.
EN CAS DE CONTACT AVEC LE FEU, LE PRODUIT NE S'ENFLAMMERA PAS MAIS PERDRAIT SA FORME ET DEVIENDRAIT NOIR UNIQUEMENT. NOTRE PRODUIT EST PROTÉGÉ À 100% CONTRE LES UV ET A LA CAPACITÉ DE RÉSISTER AUX RAYONS DU SOLEIL (RAYONS ULTRAVIOLETS) PENDANT 5 ANS.

COULEUR; CE PRODUIT PEUT ÊTRE FABRIQUÉ DANS N'IMPORTE QUELLE COULEUR ET COMBINAISON DE COULEURS.

MESH SIZE
TAILLE DE MAILLE
حجم الشبكة

40x40

42x42

45x45

50x50



HEIGHT
HAUTEUR
ارتفاع

50 CM

120 CM

75 CM

150 CM

100 CM

200 CM






GATES

PORTES

بوابات



GATES - PORTES - بوابات	COLOUR - COLOR - لون
SINGLE WING GATE PORTAIL À UN BATTANT بوابة الجناح المنفرد	ALL COLOR TOUTES LES COULEURS كل الألوان
DOUBLE WING GATE PORTAIL DOUBLE BATTANT بوابة الجناح المزدوج	ALL COLOR TOUTES LES COULEURS كل الألوان
SLIDING GATE PORTE COULISSANTE بوابة منزلقة	ALL COLOR TOUTES LES COULEURS كل الألوان






CHAINLINK WIRE

GRILLAGES EN
ROULEAUX


الأسوار بشكل
لفات



GALVANIZED CHAINLINK WIRE

الأسوار بشكل لفات مجلفنة

LES GRILLAGES EN ROULEAUX GALVANISÉS

	2,00 mm	2,10 mm	2,20 mm	2,30 mm	2,35 mm	2,40 mm	2,50 mm	2,60 mm	2,70 mm	2,80 mm	3,00 mm	3,50 mm	4,00 mm
50x50													
55x55													
60x60													
65x65													
70x70													
75x75													

PVC COATED CHAINLINK WIRE

الأسوار المطلية بـ PVC

LES GRILLAGES ENDUITS DE PVC

	3,00 mm	3,50 mm	
35x35			30x30
45x45			40x40
55x55			50x50
65x65			60x60
75x75			70x70










RAZOR WIRE



RUBAN BARBELÉ

سلك شائك



CONSTRUCTION WIRES & NAILS

FILS & CLOUS DE
CONSTRUCTION

أسلاك ومسامير البناء






DIAMETER
0,90 - 8,00 MM
TENSILE STRENGTH
MAX 450N/MM2
PACKAGING
25KG - 500KG


قطر الدائرة
0,90 - 8,00 ملم
قوة الشد
ماكس 450 نيوتن / مم
التعبئة والتغليف
كجم - 500 كجم

DIAMÈTRE
0,90 - 8,00 MILLIMÈTRES
RÉSISTANCE À LA TRACTION
MAXIMUM 450N/MM2
EMBALLAGE
25KG - 500KG

6 CM, 8 CM, 10CM
PACKAGING 25KG









Blank lined area for taking notes.



AKUA

Çamlık, Yatay Sokağı No:22, 34774

Dudullu Osb/Ümraniye/İstanbul

www.akua-negoce.fr

Tel : +90-545-344-0003 | +90-535-057-1427

E-mail : akua-negoce.fr